



Eigenschaften

- eloxiertes Aluminium
- Lamellenabstand 25 mm

Befestigung

- Clips (Standard)
- Magnet auf Anfrage (CL)
- Klemmen auf Anfrage (KC)
- Schraubbohrungen auf Anfrage

Farbe

- Aluminium (Standard)
- optional: RAL 9010, RAL 9016
- andere Farben auf Anfrage

Beschreibung

Abluftgitter aus Aluminium mit geneigten feststehenden Lamellen 45°. Geeignet für Wandbefestigung und Abluft.

Einsatzbereich

- Einkaufszentren
- Krankenhäuser
- Museen
- Büros

Ausführung

GRA: Abstand 25 mm

GRAR: Abstand 25 mm mit Vogelschutzgitter

GRARZ: Abstand 25 mm mit Insektenschutzgitter

GRARSSA: Abstand 25 mm mit Vogelschutzgitter und
Schwerkraft-Überdruckklappe (Ansaugung)

GRARSSE: Abstand 25 mm mit Vogelschutzgitter und
Schwerkraft-Überdruckklappe (Ausstoß)

optional

SC: Jalousieklappe mit gegenläufig bewegten Lamellen

CT: Montagerahmen aus verzinktem Stahlblech

CTKC: Montagerahmen aus verzinktem Stahl für Klemmen KC


PBZ: Anschlusskasten

Abluftgitter GRA


aus Aluminium mit feststehenden Lamellen

Abmessungen


GRA




GRA+SC




GRAR




GRARZ



GRARSS



GRA 595x595




CT



CTKC




GRA + TEG




Befestigung


mit Clips (CT)




Schrauben (S)




Klemme (KC)



Magnet (CL)



Auswahl



Auswahl

| Modell | Ak [m2] | Q [m³/h] | | L _{WA} [dB(A)] | | D _{pt} [Pa] | |
|-----------|---------|----------|-------|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| | | min | max | min | max | min | max |
| 200x100 | 0,0101 | 50 | 120 | - | 25 | 5 | 30 |
| 300x100 | 0,0157 | 70 | 180 | - | 27 | 5 | 30 |
| 400x100 | 0,0213 | 100 | 240 | - | 28 | 5 | 30 |
| 500x100 | 0,0269 | 120 | 310 | - | 30 | 5 | 30 |
| 600x100 | 0,0325 | 150 | 370 | - | 31 | 5 | 30 |
| 800x100 | 0,0437 | 200 | 500 | - | 33 | 5 | 30 |
| 1.000x100 | 0,0548 | 250 | 620 | - | 34 | 5 | 30 |
| 1.200x100 | 0,0660 | 310 | 750 | - | 35 | 5 | 30 |
| 200x150 | 0,0164 | 80 | 190 | - | 27 | 5 | 30 |
| 300x150 | 0,0255 | 120 | 290 | - | 30 | 5 | 30 |
| 400x150 | 0,0346 | 160 | 390 | - | 31 | 5 | 30 |
| 500x150 | 0,0437 | 200 | 500 | - | 33 | 5 | 30 |
| 600x150 | 0,0528 | 250 | 600 | - | 34 | 5 | 30 |
| 800x150 | 0,0709 | 330 | 810 | - | 35 | 5 | 30 |
| 1.000x150 | 0,0891 | 410 | 1.010 | - | 36 | 5 | 30 |
| 1.200x150 | 0,1073 | 500 | 1.220 | 20 | 38 | 5 | 30 |
| 200x200 | 0,0227 | 110 | 260 | - | 29 | 5 | 30 |
| 300x200 | 0,0353 | 160 | 400 | - | 31 | 5 | 30 |
| 400x200 | 0,0478 | 220 | 540 | - | 33 | 5 | 30 |
| 500x200 | 0,0604 | 280 | 690 | - | 34 | 5 | 30 |
| 600x200 | 0,0730 | 340 | 830 | - | 35 | 5 | 30 |
| 800x200 | 0,0982 | 460 | 1.120 | - | 37 | 5 | 30 |
| 1000x200 | 0,1234 | 570 | 1.400 | 21 | 38 | 5 | 30 |
| 1200x200 | 0,1486 | 690 | 1.690 | 22 | 39 | 5 | 30 |
| 200x300 | 0,0352 | 160 | 400 | - | 31 | 5 | 30 |
| 300x300 | 0,0548 | 250 | 620 | - | 34 | 5 | 30 |
| 400x300 | 0,0744 | 350 | 850 | - | 36 | 5 | 30 |
| 500x300 | 0,0940 | 440 | 1.070 | - | 37 | 5 | 30 |
| 600x300 | 0,1136 | 530 | 1.290 | 21 | 38 | 5 | 30 |
| 800x300 | 0,1528 | 710 | 1.740 | 22 | 40 | 5 | 30 |
| 1.000x300 | 0,1920 | 890 | 2.190 | 23 | 41 | 5 | 30 |
| 1.200x300 | 0,2312 | 1.070 | 2.630 | 24 | 42 | 5 | 30 |
| 200x400 | 0,0478 | 220 | 540 | - | 33 | 5 | 30 |
| 300x400 | 0,0744 | 350 | 850 | - | 36 | 5 | 30 |
| 400x400 | 0,1010 | 470 | 1.150 | - | 37 | 5 | 30 |
| 500x400 | 0,1276 | 590 | 1.450 | 21 | 38 | 5 | 30 |

Auswahl

| Modell | Ak [m2] | Q [m³/h] | | L _{WA} [dB(A)] | | D _{pt} [Pa] | |
|-----------|---------|----------|-------|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| | | min | max | min | max | min | max |
| 600x400 | 0,1542 | 720 | 1.750 | 22 | 39 | 5 | 30 |
| 800x400 | 0,2073 | 960 | 2.360 | 24 | 41 | 5 | 30 |
| 1.000x400 | 0,2605 | 1.210 | 2.970 | 25 | 42 | 5 | 30 |
| 1.200x400 | 0,3137 | 1.460 | 3.570 | 26 | 43 | 5 | 30 |
| 200x500 | 0,0603 | 280 | 690 | - | 34 | 5 | 30 |
| 300x500 | 0,0939 | 440 | 1.070 | - | 37 | 5 | 30 |
| 400x500 | 0,1275 | 590 | 1.450 | 21 | 38 | 5 | 30 |
| 500x500 | 0,1611 | 750 | 1.830 | 23 | 40 | 5 | 30 |
| 600x500 | 0,1947 | 900 | 2.220 | 23 | 41 | 5 | 30 |
| 800x500 | 0,2619 | 1.220 | 2.980 | 25 | 42 | 5 | 30 |
| 1.000x500 | 0,3291 | 1.530 | 3.750 | 26 | 44 | 5 | 30 |
| 1.200x500 | 0,3963 | 1.840 | 4.510 | 27 | 45 | 5 | 30 |
| 200x600 | 0,0729 | 340 | 830 | - | 35 | 5 | 30 |
| 300x600 | 0,1135 | 530 | 1.290 | 21 | 38 | 5 | 30 |
| 400x600 | 0,1541 | 720 | 1.750 | 22 | 40 | 5 | 30 |
| 500x600 | 0,1947 | 900 | 2.220 | 23 | 41 | 5 | 30 |
| 600x600 | 0,2353 | 1.090 | 2.680 | 25 | 42 | 5 | 30 |
| 800x600 | 0,3165 | 1.470 | 3.600 | 26 | 44 | 5 | 30 |
| 1.000x600 | 0,3977 | 1.850 | 4.530 | 28 | 45 | 5 | 30 |
| 1.200x600 | 0,4789 | 2.230 | 5.450 | 29 | 46 | 5 | 30 |
| 200x800 | 0,0980 | 460 | 1.120 | - | 37 | 5 | 30 |
| 300x800 | 0,1526 | 710 | 1.740 | 22 | 40 | 5 | 30 |
| 400x800 | 0,2072 | 960 | 2.360 | 24 | 41 | 5 | 30 |
| 500x800 | 0,2618 | 1.220 | 2.980 | 25 | 42 | 5 | 30 |
| 600x800 | 0,3164 | 1.470 | 3.600 | 26 | 44 | 5 | 30 |
| 800x800 | 0,4256 | 1.980 | 4.850 | 28 | 45 | 5 | 30 |
| 1.000x800 | 0,5348 | 2.490 | 6.090 | 29 | 46 | 5 | 30 |
| 1.200x800 | 0,6440 | 2.990 | 7.330 | 30 | 47 | 5 | 30 |
| 595x595 | 0,1957 | 910 | 2.230 | 24 | 41 | 5 | 30 |